## Sunny - Produktdatenblatt





## **Sunny**, Solarcitylight – Werben mit der Kraft der Sonne

- Massive und statisch überprüfte Standkonstruktion mit integrierter randemaillierter Vitrine, zweiflügelig öffenbar mit beidseitigen Gasdruckdämpfer
- Umliegender Korpus aus gebogenen 3 mm starken Aluminiumblech beschichtet
- Photovoltaikfläche mit ca. 1,3m2, diebstahlsicher eingebaut.
- Hochleistungs- LED Bänder in Reflektorprofilrahmen mit zerstreuungsoptimierter Acrylglasplatte
- Edelstahlbox frostsicher zur Aufnahme des Solarakkus und Laderegler
- alles fix und fertig verkabelt.

## Optional:

- Unterkonstruktion für Punktfundament
- Standortanalyse
- sowie Oberflächenstandfuss aus Betonfertigteil

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

www.fussmatte.at/solar (Informationen und Downloads)

## Kontakt:

Josef Offner, Zeilinger Metallwaren GmbH A-9562 Himmelberg Tel. 0699-10088504 E-Mail: j.offner@fussmatte.at www.fussmatte.at